

INTERPRETATION OPG

Etude de l'orthopantomique et du visage n°2994

<https://hla-expert.com/produit/interpretation-opg/>

Date d'édition : 20/02/2024

Orthopantomique

1. ATM (1) : micro-condylie gauche (primitive du côté des vaccinations)
macro-condylie droite (réactionnelle secondaire)
2. Rapport arcade maxillaire /mandibulaire (2, 11) : translation Droite (31,32,41,42 obliques)
3. Matériau dentaire : 14 à revoir,46 débord de la couronne
4. Situation occlusale (5) : Classe 3 en bout à bout engrainée (verrouillage de l'articulation)
5. Dysfonction occlusale : côté luxant gauche et mastiquant droit
6. Dents : absence de réactions peri-radicalaires, sous coronaires, osseuses et de poches parodontales.

Face

7. Langue (7) : sillon médian et un peu festonnée d'un côté, décalée à droite
8. Commissures labiale (8) : décalage
9. Sillon nasogénien (9) : décalé, désaxé, plus long à droite
10. fossette mentonnière (10) : dolichocôlon

Diagnostic

- Luxation de la mâchoire à gauche : le verrouillage secondaire et la dysfonction occlusale sont les éléments initiaux de mise en place de la pathologie cervicale et cervico-dorsale, et migraineuse possible. Retentissement sur le biotope intestinal.
- La non horizontalité des deux pupilles (yeux : 12) indique l'évolution vers une pathologie articulaire scapulaire.
- La luxation induit des problèmes de mastication qui agissent sur les glandes salivaires et parotides, ce qui se répercute au final sur la fonction du pancréas exocrine.
- La dissymétrie du sillon nasogénien indique un dolichocôlon avec d'éventuels troubles mécaniques péristaltiques (diarrhée et constipation) et une atteinte des fonctions pancréatique et thyroïdienne probable, voire même de la fonction ovarienne.
- Fibrome verruqueux de l'espace narinaire gauche (13).
- Terrain de psoriasis identifié par un sillon sur la langue, décalage de la langue : risques d'arthropathies psoriasiques (polyarthrites).

Traitement

- Prise en charge par une réhabilitation neuro-occlusale (RNO) de type Planas (Barcelone). (meulages et piste) : normalisation/régulation du système vague (meilleure digestion, disparition des douleurs dans le cou et le dos, et des éventuelles migraines)
<https://www.dentoclinic.net/>

- Vis à vis de la douleur, sachant que cette douleur peut donner des troubles sur le plan intestinal (en agissant sur le péristaltisme intestinal) :
MT31 à raison de 1 gélule 2 x / j (<https://kkena.com/>) aussi longtemps qu'il y a des douleurs (dont les causes devraient disparaître avec la RNO).
- Traitement vis à vis d'une évolution psoriasique articulaire :
DH8, DH9, CH10 en alternance (2 ampoules de chaque par semaine, ce qui donne par exemple : DH8 lundi, DH9 mardi, CH10 mercredi, DH8 jeudi, DH9 vendredi, CH10 samedi, rien le dimanche) ce qui fera disparaître les douleurs (<https://kimicorpharma.bg/fr/>).
Amélioration de la peau (sur 2-3 mois), puis on diminue de moitié (1 ampoule de chaque par semaine), puis on diminue encore (1 ampoule de chaque par mois).



